



PWP Challenge

Hecktür - Porte arrière - Rear door - Achterdeuren



Montage Anleitung
Instruction de montage
Building instruction
Montage handleiding

18.05.2009



PWP Challenge

PWP Challenge



Standard Tür:

2 Standardhöhen: bis 2800 mm und bis 3135 mm
Distanz zwischen den Scharnieren: 600 mm
Distanz zwischen den Verschlüssen: 400 mm
Scharniereinbau: symmetrisch
Pannee: Stahlblech 0,6 mm (verzinkt und Aussenseite pulverlackiert)
mit Styropor-Füllung
Stabile und starke Eckverbindungen aus Stahl/Aluminium Winkel
Keine Ausfräsung im Scharnierbereich
Patenterte Tür

Vorteile :

1. Leichte Montage
2. Türöffnung 270 Grad: Tür steht hinter dem Heckrahmen
3. Einfache Reparatur: alle Teile und Eckverbindungen sind angeschraubt.
4. Paneele mit Stahlblech: robuster und preiswerter

Optionen:

Eloxierte Profile
Snaplock

Porte standard

2 hauteurs standards: jusqu'à 2800 mm et jusqu'à 3135 mm
Distance entre les charnières : 600 mm
Distance entre les fermetures : 400 mm
Montage des charnières : symétrique
Panneau : Tôle d'acier 0,6 mm (zinguée et face extérieure thermolaquée)
avec remplissage en polyéthylène
Renfort d'angle en acier
Pas de fraisage pour le montage des charnières
Porte patentée

Avantages :

1. Montage facile
2. Ouverture de la porte à 270°. Porte est en retrait du cadre arrière
3. Entretien facile : tous les éléments sont vissés
4. Panneau en tôle acier : plus robuste et prix attrayant

Options :

Profils éloxés
Snaplock


Technical drawing of a door frame assembly. The drawing includes a perspective view of the assembled frame and exploded views of components A, B, C, and E. The drawing is oriented with a coordinate grid (A-F, 1-8).

Component Details:



- A (1:25):** Shows the main frame components, including the top rail, side rails, and bottom rail, along with various fasteners and rollers.
- B (1:25):** Shows the corner bracket and fasteners used to secure the frame corners.
- C (1:25):** Shows the corner bracket and fasteners used to secure the frame corners.
- E (1:25):** Shows the end bracket and fasteners used to secure the frame ends.

Title Block:



PWP
 Tél. 028 662 71 11
 Fax 028 662 75 40
 DIN 2168-m
 1090-1156
 Présentation porte challenge
 1090-1156 présentation client.idw
 1 / 2



PWP Challenge



PWP Challenge




PWP Challenge




PWP Challenge



PWP Challenge





- 1 Schraube unten montieren
- 2 Türe positionieren
- 3 Achse einstecken
- 4 Schraube oben montieren




- 1 Monter la vis du bas
- 2 Positionner la porte
- 3 Insérer l'axe
- 4 Monter la vis du haut





- 1 Fixing bracket with bolt
- 2 Positioning the door
- 3 Inserting the hinge pin
- 4 Fixing the top bolts

Beispiel
 Exemple
 Example





PWP Challenge





PWP Challenge



Pos. Bezeichnung

Désignation

Gewicht
Poids

Bestell-Nr.
N° comm.


1. Rolle für Gummimontage

Roulette de montage pour joint


2 389 035


Ba [mm]	Ht [mm]	Sandwich [kg]	Snap-Lock [kg]	Scharnier segmenten
2550	2500	132	147	4
2550	2550	133	149	4
2550	2600	135	151	4
2550	2650	136	152	4
2550	2700	137	154	4
2550	2750	138	155	4
2550	2800	140	157	4
2550	2850	147	164	5
2550	2900	149	166	5
2550	2950	150	168	5
2550	3000	151	169	5
2550	3050	153	171	5
2550	3100	154	172	5
2550	3150	155	174	5

[illegible]







PWP Challenge





3 Seg
A1=(Hi-1200)/2

PWP Challenge



Bestellblatt
Formulaire de commande

PWP Challenge


☐ Preisanfrage
Demande de prix

☐ Bestellung
Commande

Datum :
Date : _____

Kunde
Client: _____

Adresse
Adresse: _____



Menge Stück
Nombre pièces: _____

Bezeichnung

Désignation

- ☐ 2 Flügel-Hecktür 2 Verschlüsse
☐ 2 Flügel-Hecktür 4 Verschlüsse

Porte 2 vantaux avec 2 fermetures
Porte 2 vantaux avec 4 fermetures

- ☐ Anschraubtasche - Poche à visser -
☐ Anschweisstasche - Poche à souder

- ☐ SANDWICH 25 mm ☐ SNAP-LOCK 25 mm

Option:

- ☐ Gummi montiert / Joint monté
☐ Hecktür Eloxier / Porte éloxé

PWP Challenge



PWP SA

CH-1530 Payerne / Suisse

Tel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40

E-Mail office@pwp-sa.ch

www.pwp-sa.ch

Bestellblatt Formulaire de commande

PWP Challenge


☐ Preisanfrage
Demande de prix

☐ Bestellung
Commande

Datum :
Date :

Kunde
Client:

Adresse
Adresse:



☐ 2 Flügel-Hecktür 4 Verschlüsse

Porte 2 vantaux avec 4 fermetures

☐ Anschraubtasche - Poche à visser -

☐ SANDWICH 25 mm

☐ SNAP-LOCK 25 mm

Option:

☐ Gummi montiert / Joint monté

☐ Hecktür Eloxiert / Porte éloxé

Technische Änderungen vorbehalten

Sous réserve de modifications

01.2008

CH-1530 Payerne / Suisse
Tel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40
E-Mail office@pwp-sa.ch www.pwp-sa.ch

PWP SA