


PWP Aluminium Trailer kit




vorn schmal
avant étroit





PWP Aluminium Trailer Kit

Übersicht
Vue d'ensemble


PWP Aluminium Trailer Kit LKW



PWP Aluminium - Trailer Kit 40 t




PWP Aluminium - Trailer Kit "Durchladesystem"




Trailer Kit Edscha 100

PWP Aluminium Trailer Kit LKW




PWP Aluminium Trailer Kit

Rahmen vorn schmal
Cadre avant étroitHöhe
HauteurHi 2220 - 2570
Hi 2620 - 2920
Hi 2970 - 3270Gewicht
Poids78.000
81.000
84.000Bestell-Nr.
N° commEDSCHA 100
2 834 126
2 834 127
2 834 128

Rahmen hinten
Cadre arrière

PWP Aluminium Trailer Kit LKW



Höhe
Hauteur

Hi 2220 - 2570
Hi 2620 - 2920
Hi 2970 - 3270

Gewicht
Poids


63.000
69.000
74.000

Bestell-Nr.
N° comm
EDSCHA 100

2 835 129
2 835 130
2 835 131

Stirnwand Snap-Lock Profil
Profil Snap-Lock paroi avant

PWP Aluminium Trailer Kit




Hi	Rungenlänge Hauteur montant avant	Höhe Hauteur Snap-Lock		Snap-Lock 200 mm N° 12960	Snap-Lock 200 mm N° 12943	Snap-Lock 50 mm N° 17567	Snap-Lock 100 mm N° 12935	Snap-Lock 150 mm N° 12936	Snap-Lock 200 mm N° 12937
2220	2330	2200	->	1	9				1
2270	2380	2250	->	1	10	1			
2320	2430	2300	->	1	10		1		
2370	2480	2350	->	1	10			1	
2420	2530	2400	->	1	10				1
2470	2580	2450	->	1	11	1			
2520	2630	2500	->	1	11		1		
2570	**2680	2550	->	1	11			1	
2620	2730	2600	->	1	11				1
2670	2780	2650	->	1	12	1			
2720	2830	2700	->	1	12		1		
2770	2880	2750	->	1	12			1	
2820	2930	2800	->	1	12				1
2870	2980	2850	->	1	13	1			
2920	**3030	2900	->	1	13		1		
2970	3080	2950	->	1	13			1	
3020	3130	3000	->	1	13				1
3070	3180	3050	->	1	14	1			
3120	3230	3100	->	1	14		1		
3170	3280	3150	->	1	14			1	
3220	3330	3200	->	1	14				1
3270	**3380	3250	->	1	15	1			

** = Standardlänge - Longueur standard



PWP Aluminium Trailer Kit 40 t


vorn schmal
avant étroit

Ersatzteile
Pièces de rechange

PWP Aluminium Trailer Kit 40 t

Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht Poids	Bestell-Nr. N° comm. EDSCHA 100
1. Runge schmal eloxiert links Runge schmal eloxiert rechts	Montant étroit éloxé gauche Montant étroit éloxé droit	L=2680	14.120	2 852 010-033 2 852 010-034
2. Runge schmal eloxiert links Runge schmal eloxiert rechts	Montant étroit éloxé gauche Montant étroit éloxé droit	L=3030	15.900	2 852 010-037 2 852 010-038
3. Runge schmal eloxiert links Runge schmal eloxiert rechts	Montant étroit éloxé gauche Montant étroit éloxé droit	L=3380	17.800	2 852 010-035 2 852 010-036
4. Eckrunge vorn eloxiert links Eckrunge vorn eloxiert rechts	Montant d'angle avant éloxé gauche Montant d'angle avant éloxé droit	L=2680	12.380	2 852 006-033 2 852 006-034
5. Eckrunge vorn eloxiert links Eckrunge vorn eloxiert rechts	Montant d'angle avant éloxé gauche Montant d'angle avant éloxé droit	L=3030	14.000	2 852 006-037 2 852 006-038
6. Eckrunge vorn eloxiert links Eckrunge vorn eloxiert rechts	Montant d'angle avant éloxé gauche Montant d'angle avant éloxé droit	L=3380	15.620	2 852 006-035 2 852 006-036
Montagesatz Kit 40 t schmal	Set de montage Kit 40 t étroit		17.822	2 834 027
7. Eckverbinder verzinkt links Eckverbinder verzinkt rechts	Support de fixation zingué gauche Support de fixation zingué droit		6.000 6.000	2 834 414-1 2 834 414-2
8. Klemmstück verzinkt	Profil de serrage zingué		0.810	3 059 022
9. Rungenverstärkung feuerverzinkt	Renfort de montant zingué au feu		1.160	2 844 787
10. Rungenverstärkung feuerverzinkt	Renfort de montant zingué au feu		0.090	2 834 415
Schrauben Montagesatz LKW	Visserie set de montage LKW		0.940	2 835 002
11. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M10x30 (12.9)	0.028	2 839 004
12. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M10x50 (12.9)	0.039	2 839 002
13. Unterlegscheibe DIN125	Rondelle DIN125	M10	0.004	2 129 124
14. Zentrierstück verzinkt	Guide de montage zingué		0.065	2 844 501
Schrauben Montagesatz Kit 40 t	Visserie set de montage Kit 40 t		2.050	2 835 009
15. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M12x50 (12.9)	0.055	2 839 007
16. Unterlegscheibe DIN125	Rondelle DIN125	M12	0.007	2 129 140
17. Sicherungsmutter DIN985	Ecrou de sécurité DIN985	M12	0.018	1 059 206
18. Verschlussstopfen	Bouchon de protection	Ø 25	0.002	2 835 567
Set Endbalken vorn Kit 40 t	Set linteau avant Kit 40 t		8.668	3 027 071
19. Endbalkenprofil vorn eloxiert	Profil linteau avant éloxé	L=2188	6.500	3 029 071
20. Endbalkenende links Endbalkenende rechts	Extrémité de linteau gauche Extrémité de linteau droite		0.680 0.680	3 029 075 3 029 076
21. Abdeckkappe eloxiert	Plaque de serrage éloxé		0.170	3 029 077
22. Gewindeplatte verzinkt	Plaque filetée zinguée		0.080	2 049 005
23. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M8x25	0.014	2 839 001
24. Unterlegscheibe DIN125	Rondelle DIN125	M8	0.002	3 009 161
25. Flachrundkopfniete DIN674	Rivet tête bombée DIN674	Ø4 x 25	0.005	1 059 059.117

PWP Aluminium Trailer Kit 40 t


hinten
arrière

Ersatzteile
Pièces de rechange

PWP Aluminium Trailer Kit 40 t

Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht Poids	Bestell-Nr. N° comm. EDSCHA 100
1. Runge hinten eloxiert links Runge hinten eloxiert rechts	Montant arrière éloxé gauche Montant arrière éloxé droit	L=2680	21.220	2 852 005-034 2 852 005-033
2. Runge hinten eloxiert links Runge hinten eloxiert rechts	Montant arrière éloxé gauche Montant arrière éloxé droit	L=3030	24.350	2 852 005-038 2 852 005-037
3. Runge hinten eloxiert links Runge hinten eloxiert rechts	Montant arrière éloxé gauche Montant arrière éloxé droit	L=3380	26.800	2 852 005-036 2 852 005-035
Montagesatz Kit 40 t	Set de montage Kit 40 t		8.700	EDSCHA 2 835 028.1
4. Eckverbinder verzinkt links Eckverbinder verzinkt rechts	Support de fixation zingué gauche Support de fixation zingué droit		2.500 2.500	2 835 350-1 2 835 350-2
5. Klemmstück verzinkt	Profil de serrage zingué		0.810	3 059 022
7. Rungenverstärkung Inox	Renfort de montant Inox		1.160	2 844 787
Schrauben Montagesatz	Visserie set de montage			2 835 003
17. Sicherungsmutter DIN985	Ecrou de sécurité DIN985	M12	0.018	1 059 206
15. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M12x50 (12.9)	0.055	2 839 007
16. Unterlegscheibe DIN125	Rondelle DIN125	M12	0.007	2 129 140
11. Verschlussstopfen	Bouchon Protection	Ø 25 mm	0.005	2 835 567
Schrauben Montagesatz	Visserie set de montage			2 835 005
8. Schraube Innensechskant DIN	Vis six pans creux DIN912	M10x30 (12.9)	0.015	2 839 004
10. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M10x50 (12.9)	0.039	2 839 002
9. Schraube Innensechskant DIN912	Vis six pans creux DIN912	M10x40 (12.9)	0.033	2 839 005
11. Unterlegscheibe DIN125	Rondelle DIN125	M10	0.004	2 129 124
12. Sicherungsmutter DIN985	Ecrou de sécurité DIN985	M10	0.011	2 029 112
6. Zentrierstück verzinkt	Guide de montage zingué		0.065	2 844 501
Set Endbalken hinten	Set linteau arrière		11.600	EDSCHA 3 027 011
18. Profil CONTACT 80 eloxiert	Profil CONTACT 80 éloxé	L=2535	9.900	3 029 005.1
19. Abdeckprofil	Profil de remplissage	L=2535	0.340	3 029 007.1
20. Klemmplatte	Plaque de serrage		0.010	3 029 015
21. Deckel links Deckel rechts	Couvercle gauche Couvercle droit		0.280 0.280	3 029 011 3 029 012
22. Gewindeplatte verzinkt	Plaque fileté zinguée		0.310	3 029 017
23. Schraube Innensechskant DIN7991	Vis tête fraisée six pans creux DIN7991	M8x35	0.019	3 029 021
24. Senkmutter verzinkt 110°	Ecrou conique zinguée 110°	M8	0.010	3 029 022
25. Senkkopfschraube selbstschneidend DIN7500M	Vis autotaraudeuses à tête fraisée DIN7500M	M5x20	0.005	3 029 018


PWP Aluminium Trailer Kit

Zubehör
Accessoires


Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht Poids	Bestell-Nr N° comm
PWP Aluminium Trailer Kit Zubehör	PWP Aluminium Trailer Kit accessoires			2 835 029
3. Oberteil Aufspannröhr Messing	Partie supérieure tube de tension laiton	Ø27	0.130	3 025 343
4. Unterteil Aufspannröhr inox	Partie inférieure tube de tension inox	Ø27	0.120	3 025 355
5. Planenspanner verzinkt links	Tendeur de bâche zingué gauche		1.090	2 200 001
rechts	droit			2 200 002
7. Lattenaufnahme	Support de latte		0.010	2 844 642
8. Blindniete	Rivet aveugle	Ø6.4x26.2		1 059 059.122
1. Einhakprofil Alu eloxiert	Profil d'accrochage pour bâche éloxé	L=6600	6.382	5 425 030
2. Aufspannröhr Alu eloxiert Ø27	Tube de tension alu Ø27 éloxé	L=6600	4.567	5 425 020
Option 1				
Montageplatte verzinkt links	Plaque de montage zinguée gauche		0.200	2 839 021
rechts	droite			2 839 022
Option 2				
Montageplatte verzinkt links	Plaque de montage zinguée gauche		0.200	2 839 021
rechts	droite			2 839 022

Hecktür
Porte arrière



PWP Aluminium Trailer Kit




PWP Aluminium Trailer Kit

Ergänzungsprofil
Profil complémentaire


Regenrinne CONTACT
gouttière CONTACT
32 341 L = 7700
0.707 kg/m




Lattenprofil
Profil de latte
H 100 21 488-1 L = 7600
21 488-2 L = 6250
1.363 kg/m



H 120 817 L = 7600
817-1 L = 4500
1.693 kg/m




Aufsteckprofil
Profil rehausse de protection
32 985-2 L = 7000
32 985-3 L = 7300
2.070 kg/m



VIS M10 - DIN 603

Rammpprofil
Protection de bordure
32 986-1 L = 7000
3.340 kg/m



Rammpprofil
Protection de bordure
32 989 L = 7000
1.460 kg/m