





# PWP Aluminium LKW





## PWP Aluminium Trailer Kit

Übersicht  
Vue d'ensemble


PWP Aluminium Trailer Kit LKW



PWP Aluminium - Trailer Kit 40 t




PWP Aluminium - Trailer Kit "Durchladesystem"




## Trailer Kit Edscha 100

## PWP Aluminium Trailer Kit LKW




## PWP Aluminium Trailer Kit

Rahmen vorn  
Cadre avantHöhe  
HauteurHi 2220 - 2570  
Hi 2620 - 2920  
Hi 2970 - 3270Gewicht  
Poids56.000  
61.000  
65.000Bestell-Nr.  
N° comm  
EDSCHA 1002 835 123  
2 835 124  
2 835 125Bestell-Nr.  
N° comm  
SESAM  
Combiner2 835 133  
2 835 134  
2 835 135

Rahmen hinten  
Cadre arrière

PWP Aluminium Trailer Kit LKW



Höhe  
Hauteur

Gewicht  
Poids


Bestell-Nr.  
N° comm  
EDSCHA 100

Hi 2220 - 2570  
Hi 2620 - 2920  
Hi 2970 - 3270

63.000 2 835 129  
69.000 2 835 130  
74.000 2 835 131

Stirnwand Snap-Lock Profil  
Profil Snap-Lock paroi avant

## PWP Aluminium Trailer Kit




| Hi   | Rungenlänge<br>Hauteur<br>montant avant | Höhe<br>Hauteur<br>Snap-Lock |    | Snap-Lock<br>200 mm<br>N° 12960 | Snap-Lock<br>200 mm<br>N° 12943 | Snap-Lock<br>50 mm<br>N° 17567 | Snap-Lock<br>100 mm<br>N° 12935 | Snap-Lock<br>150 mm<br>N° 12936 | Snap-Lock<br>200 mm<br>N° 12937 |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2220 | 2330                                    | 2200                         | -> | 1                               | 9                               |                                |                                 |                                 | 1                               |
| 2270 | 2380                                    | 2250                         | -> | 1                               | 10                              | 1                              |                                 |                                 |                                 |
| 2320 | 2430                                    | 2300                         | -> | 1                               | 10                              |                                | 1                               |                                 |                                 |
| 2370 | 2480                                    | 2350                         | -> | 1                               | 10                              |                                |                                 | 1                               |                                 |
| 2420 | 2530                                    | 2400                         | -> | 1                               | 10                              |                                |                                 |                                 | 1                               |
| 2470 | 2580                                    | 2450                         | -> | 1                               | 11                              | 1                              |                                 |                                 |                                 |
| 2520 | 2630                                    | 2500                         | -> | 1                               | 11                              |                                | 1                               |                                 |                                 |
| 2570 | **2680                                  | 2550                         | -> | 1                               | 11                              |                                |                                 | 1                               |                                 |
| 2620 | 2730                                    | 2600                         | -> | 1                               | 11                              |                                |                                 |                                 | 1                               |
| 2670 | 2780                                    | 2650                         | -> | 1                               | 12                              | 1                              |                                 |                                 |                                 |
| 2720 | 2830                                    | 2700                         | -> | 1                               | 12                              |                                | 1                               |                                 |                                 |
| 2770 | 2880                                    | 2750                         | -> | 1                               | 12                              |                                |                                 | 1                               |                                 |
| 2820 | 2930                                    | 2800                         | -> | 1                               | 12                              |                                |                                 |                                 | 1                               |
| 2870 | 2980                                    | 2850                         | -> | 1                               | 13                              | 1                              |                                 |                                 |                                 |
| 2920 | **3030                                  | 2900                         | -> | 1                               | 13                              |                                | 1                               |                                 |                                 |
| 2970 | 3080                                    | 2950                         | -> | 1                               | 13                              |                                |                                 | 1                               |                                 |
| 3020 | 3130                                    | 3000                         | -> | 1                               | 13                              |                                |                                 |                                 | 1                               |
| 3070 | 3180                                    | 3050                         | -> | 1                               | 14                              | 1                              |                                 |                                 |                                 |
| 3120 | 3230                                    | 3100                         | -> | 1                               | 14                              |                                | 1                               |                                 |                                 |
| 3170 | 3280                                    | 3150                         | -> | 1                               | 14                              |                                |                                 | 1                               |                                 |
| 3220 | 3330                                    | 3200                         | -> | 1                               | 14                              |                                |                                 |                                 | 1                               |
| 3270 | **3380                                  | 3250                         | -> | 1                               | 15                              | 1                              |                                 |                                 |                                 |


\*\* = Standardlänge - Longueur standard

Rahmen hinten  
Cadre arrière




PWP Aluminium Trailer Kit LKW



## PWP Aluminium Trailer Kit

vorn  
avant

Innenansicht - Vue intérieur




Ersatzteile  
Pièces de rechange

## PWP Aluminium Trailer Kit LKW

| Pos. Bezeichnung                                               | Désignation                                                           |               | Gewicht<br>Poids | Bestell-Nr.<br>N° comm<br>EDSCHA 100 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. Runge LKW eloxiert links<br>Runge LKW eloxiert rechts       | Montant LKW éloxé gauche<br>Montant LKW éloxé droit                   | L=2680        | 16.600           | 2 852 007-033<br>2 852 007-034       |
| 2. Runge LKW eloxiert links<br>Runge LKW eloxiert rechts       | Montant LKW éloxé gauche<br>Montant LKW éloxé droit                   | L=3030        | 19.000           | 2 852 007-037<br>2 852 007-038       |
| 3. Runge LKW eloxiert links<br>Runge LKW eloxiert rechts       | Montant LKW éloxé gauche<br>Montant LKW éloxé droit                   | L=3380        | 20.900           | 2 852 007-035<br>2 852 007-036       |
| Montagsatz LKW                                                 | Set de montage LKW                                                    |               | 14.325           | 2 835 026.1                          |
| 4. Eckverbinder verzinkt links<br>Eckverbinder verzinkt rechts | Support de fixation zingué gauche<br>Support de fixation zingué droit |               | 4.000<br>4.000   | 2 835 354-1<br>2 835 354-2           |
| 5. Klemmstück verzinkt                                         | Profil de serrage zingué                                              |               | 0.810            | 3 059 022                            |
| 6. Rungenverstärkung Inox                                      | Renfort de montant Inox                                               |               | 1.160            | 2 844 718                            |
| 7. Zentrierstück verzinkt                                      | Guide de montage zingué                                               |               | 0.065            | 2 844 501                            |
| Schrauben Montagesatz LKW                                      | Visserie set de montage LKW                                           |               | 0.940            | 2 835 001                            |
| 8. Schraube Innensechskant DIN912                              | Vis six pans creux DIN912                                             | M12x50 (12.9) | 0.020            | 2 839 007                            |
| 9. Unterlegscheibe DIN125                                      | Rondelle DIN125                                                       | M12           | 0.007            | 2 129 140                            |
| 10. Sicherungsmutter DIN985                                    | Ecrou de sécurité DIN985                                              | M12           | 0.018            | 1 059 206                            |
| 11. Verschlussstopfen                                          | Bouchon Protection                                                    | Ø 25 mm       | 0.005            | 2 835 567                            |
| Schrauben Montagesatz LKW                                      | Visserie set de montage LKW                                           |               | 0.940            | 2 835 002                            |
| 12. Unterlegscheibe DIN125                                     | Rondelle DIN125                                                       | M10           | 0.004            | 2 129 124                            |
| 13. Schraube Innensechskant DIN912                             | Vis six pans creux DIN912                                             | M10x50        | 0.025            | 2 839 002                            |
| 14. Schraube Innensechskant DIN912                             | Vis six pans creux DIN912                                             | M10x30        | 0.025            | 2 839 004                            |
| Set Endbalken LKW                                              | Set linteau LKW                                                       |               | 7.736            | 3 027 052                            |
| 15. Endbalkenprofil vorn eloxiert                              | Profil linteau avant éloxé                                            | L=2540        | 7.500            | 3 029 051                            |
| 16. Abdeckkappe eloxiert                                       | Plaque de serrage éloxé                                               |               | 0.030            | 3 029 052                            |
| 17. Gewindeplatte verzinkt                                     | Plaque filetée zinguée                                                |               | 0.063            | 2 049 043                            |
| 18. Schraube Innensechskant DIN912                             | Vis six pans creux DIN912                                             | M8x20         | 0.015            | 2 049 006                            |
| 19. Unterlegscheibe DIN125                                     | Rondelle DIN125                                                       | M8            | 0.002            | 3 009 161                            |
| 20. Gewindefurchende<br>Senkschraube DIN7500M                  | Vis autotaraudeuse à<br>tête fraisée DIN7500M                         | M5x20         | 0.005            | 3 029 018                            |

## PWP Aluminium Trailer Kit 40 t


hinten  
arrière

Ersatzteile  
Pièces de rechange

## PWP Aluminium Trailer Kit 40 t

| Pos. Bezeichnung                                               | Désignation                                                           |               | Gewicht<br>Poids | Bestell-Nr.<br>N° comm.<br>EDSCHA 100 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. Runge hinten eloxiert links<br>Runge hinten eloxiert rechts | Montant arrière éloxé gauche<br>Montant arrière éloxé droit           | L=2680        | 21.220           | 2 852 005-034<br>2 852 005-033        |
| 2. Runge hinten eloxiert links<br>Runge hinten eloxiert rechts | Montant arrière éloxé gauche<br>Montant arrière éloxé droit           | L=3030        | 24.350           | 2 852 005-038<br>2 852 005-037        |
| 3. Runge hinten eloxiert links<br>Runge hinten eloxiert rechts | Montant arrière éloxé gauche<br>Montant arrière éloxé droit           | L=3380        | 26.800           | 2 852 005-036<br>2 852 005-035        |
| Montagesatz Kit 40 t                                           | Set de montage Kit 40 t                                               |               | 8.700            | EDSCHA<br>2 835 028.1                 |
| 4. Eckverbinder verzinkt links<br>Eckverbinder verzinkt rechts | Support de fixation zingué gauche<br>Support de fixation zingué droit |               | 2.500<br>2.500   | 2 835 350-1<br>2 835 350-2            |
| 5. Klemmstück verzinkt                                         | Profil de serrage zingué                                              |               | 0.810            | 3 059 022                             |
| 7. Rungenverstärkung Inox                                      | Renfort de montant Inox                                               |               | 1.160            | 2 844 787                             |
| Schrauben Montagesatz                                          | Visserie set de montage                                               |               |                  | 2 835 003                             |
| 17. Sicherungsmutter DIN985                                    | Ecrou de sécurité DIN985                                              | M12           | 0.018            | 1 059 206                             |
| 15. Schraube Innensechskant DIN912                             | Vis six pans creux DIN912                                             | M12x50 (12.9) | 0.055            | 2 839 007                             |
| 16. Unterlegscheibe DIN125                                     | Rondelle DIN125                                                       | M12           | 0.007            | 2 129 140                             |
| 11. Verschlussstopfen                                          | Bouchon Protection                                                    | Ø 25 mm       | 0.005            | 2 835 567                             |
| Schrauben Montagesatz                                          | Visserie set de montage                                               |               |                  | 2 835 005                             |
| 8. Schraube Innensechskant DIN                                 | Vis six pans creux DIN912                                             | M10x30 (12.9) | 0.015            | 2 839 004                             |
| 10. Schraube Innensechskant DIN912                             | Vis six pans creux DIN912                                             | M10x50 (12.9) | 0.039            | 2 839 002                             |
| 9. Schraube Innensechskant DIN912                              | Vis six pans creux DIN912                                             | M10x40 (12.9) | 0.033            | 2 839 005                             |
| 11. Unterlegscheibe DIN125                                     | Rondelle DIN125                                                       | M10           | 0.004            | 2 129 124                             |
| 12. Sicherungsmutter DIN985                                    | Ecrou de sécurité DIN985                                              | M10           | 0.011            | 2 029 112                             |
| 6. Zentrierstück verzinkt                                      | Guide de montage zingué                                               |               | 0.065            | 2 844 501                             |
| Set Endbalken hinten                                           | Set linteau arrière                                                   |               | 11.600           | EDSCHA<br>3 027 011                   |
| 18. Profil CONTACT 80 eloxiert                                 | Profil CONTACT 80 éloxé                                               | L=2535        | 9.900            | 3 029 005.1                           |
| 19. Abdeckprofil                                               | Profil de remplissage                                                 | L=2535        | 0.340            | 3 029 007.1                           |
| 20. Klemmplatte                                                | Plaque de serrage                                                     |               | 0.010            | 3 029 015                             |
| 21. Deckel links<br>Deckel rechts                              | Couvercle gauche<br>Couvercle droit                                   |               | 0.280<br>0.280   | 3 029 011<br>3 029 012                |
| 22. Gewindeplatte verzinkt                                     | Plaque fileté zinguée                                                 |               | 0.310            | 3 029 017                             |
| 23. Schraube Innensechskant DIN7991                            | Vis tête fraisée six pans creux DIN7991                               | M8x35         | 0.019            | 3 029 021                             |
| 24. Senkmutter verzinkt 110°                                   | Ecrou conique zinguée 110°                                            | M8            | 0.010            | 3 029 022                             |
| 25. Senkkopfschraube selbstschneidend<br>DIN7500M              | Vis autotaraudeuses à tête fraisée<br>DIN7500M                        | M5x20         | 0.005            | 3 029 018                             |


## PWP Aluminium Trailer Kit

Zubehör  
Accessoires


| Pos. Bezeichnung                  | Désignation                              |           | Gewicht<br>Poids | Bestell-Nr<br>N° comm |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| PWP Aluminium Trailer Kit Zubehör | PWP Aluminium Trailer Kit accessoires    |           |                  | 2 835 029             |
| 3. Oberteil Aufspannrühr Messing  | Partie supérieure tube de tension laiton | Ø27       | 0.130            | 3 025 343             |
| 4. Unterteil Aufspannrühr inox    | Partie inférieure tube de tension inox   | Ø27       | 0.120            | 3 025 355             |
| 5. Planenspanner verzinkt links   | Tendeur de bâche zingué gauche           |           | 1.090            | 2 200 001             |
| rechts                            | droit                                    |           |                  | 2 200 002             |
| 7. Lattenaufnahme                 | Support de latte                         |           | 0.010            | 2 844 642             |
| 8. Blindniete                     | Rivet aveugle                            | Ø6.4x26.2 |                  | 1 059 059.122         |
| 1. Einhakprofil Alu eloxiert      | Profil d'accrochage pour bâche éloxé     | L=6600    | 6.382            | 5 425 030             |
| 2. Aufspannrühr Alu eloxiert Ø27  | Tube de tension alu Ø27 éloxé            | L=6600    | 4.567            | 5 425 020             |
| <b>Option 1</b>                   |                                          |           |                  |                       |
| Montageplatte verzinkt links      | Plaque de montage zinguée gauche         |           | 0.200            | 2 839 021             |
| rechts                            | droite                                   |           |                  | 2 839 022             |
| <b>Option 2</b>                   |                                          |           |                  |                       |
| Montageplatte verzinkt links      | Plaque de montage zinguée gauche         |           | 0.200            | 2 839 021             |
| rechts                            | droite                                   |           |                  | 2 839 022             |

Hecktür  
Porte arrière



PWP Aluminium Trailer Kit




## PWP Aluminium Trailer Kit

Ergänzungsprofil  
Profil complémentaire


Regenrinne CONTACT  
gouttière CONTACT  
32 341 L = 7700  
0.707 kg/m




Lattenprofil  
Profil de latte  
H 100 21 488-1 L = 7600  
21 488-2 L = 6250  
1.363 kg/m



H 120 817 L = 7600  
817-1 L = 4500  
1.693 kg/m




Aufsteckprofil  
Profil rehausse de protection  
32 985-2 L = 7000  
32 985-3 L = 7300  
2.070 kg/m



VIS M10 - DIN 603

Rammpprofil  
Protection de bordure  
32 986-1 L = 7000  
3.340 kg/m



Rammpprofil  
Protection de bordure  
32 989 L = 7000  
1.460 kg/m